



TAURAC BROCHURE

Ontdek naast het aanbod Basic, Plus en Premium noodverlichtingsarmaturen ook onze accu's & batterijen!

WWW.TAURAC.COM

Taurac





INHOUDSOPGAVE

OVER TAURAC	04
BASIC, PLUS OF PREMIUM?	08
TAURAC BASIC	09
RENOVATIEPLAAT	10
TAURAC PLUS	12
VERLICHTING	14
TAURAC PREMIUM	16
INTERVIEW	18
NOODVERLICHTING ACCU'S	20
CONNECTOREN	22





WELKOM BIJ TAURAC

Ben je op zoek naar noodverlichtingsarmaturen en accu's? Dan ben je bij Taurac aan het juiste adres. Wij bieden een breed assortiment aan kwalitatieve (led)noodverlichting, verdeeld over drie categorieën: Basic, Plus en Premium. Zo hebben we voor elke ruimte en elk budget een passende oplossing.

Daarnaast zijn wij een voorloper op het gebied van vervangende accu's, batterijen en connectoren. Bij Taurac streven we naar een duurzame toekomst. Daarom kunnen klanten hun gebruikte armaturen, accu's en batterijen altijd bij ons inleveren voor recycling.

Accu's & Connectoren

Naast ons assortiment accu's, batterijen en connectoren voor alle typen noodverlichting, bieden wij ook een accu's-op-maat service aan. Lees verder op bladzijde 20.



Taurac Noodverlichting

Bekijk ons aanbod (led)noodverlichting bestaande uit de Basic, Plus en Premium lijn. Met onze armaturen vind je voor ieder project een oplossing.





OVER ONZE SERVICE

Naast het leveren van kwaliteitsproducten biedt Taurac uitstekende dienstverlening. Het belang van goed werkende noodverlichting mag niet onderschat worden, en naleving van de wet- en regelgeving kan uitdagend zijn.

Onze specialisten staan klaar om je ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is, zodat je altijd voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaard. Stel via onze website een vraag of bel/e-mail ons.

Sebastiaan Bos
Accountmanager Taurac

- Arnoudstraat 22
2182 DZ | Hillegom
- +31(0)252-22 70 70
- www.taurac.com
- info@taurac.com



> SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD

Met een ruim magazijn kan een groot deel van het assortiment direct uit voorraad worden geleverd. Hierdoor kunnen bestellingen snel worden verzonden, afgestemd op de behoeften van de klant.

Er wordt veel waarde gehecht aan zorgvuldige verpakking, zodat producten veilig en onbeschadigd aankomen. Dankzij een efficiënte logistiek en aandacht voor detail is een betrouwbare levering gegarandeerd.

“Wij kunnen inspelen op behoeften en bestellingen snel verzenden”







WANNEER KIES JE VOOR BASIC, PLUS OF PREMIUM?

Flexibele oplossingen van Taurac

Met de Basic-serie heeft Taurac zichzelf geïntroduceerd in de wereld van noodverlichting. Inmiddels zijn daar de Plus- en Premium-series aan toegevoegd. Deze drie opties biedt professionele gebruikers de flexibiliteit om aan iedere vraag te voldoen.

Geschikt voor diverse ruimtes

De Basic-, Plus- en Premium-series zijn ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van verschillende ruimtes. Of het nu gaat om vluchtrouteverlichting, vluchtrouteaanduiding, kijkafstand of montagewijze: er is altijd een geschikt armatuur.

Oplossingen op maat

Ook is rekening gehouden met de wensen van de gebruiker. Of je nu op zoek bent naar een bepaalde accuduur, een project met een budget uitvoert, of een specifieke uitstraling zoekt voor de klant, onze series bieden altijd een passende oplossing.

Meest gekozen omgevingen

Je vindt Taurac-oplossingen op veel plekken, maar onze armaturen worden vooral gekozen voor scholen, horeca, musea en zorg- en onderwijsinstellingen. Met onze betrouwbare noodverlichting combineren we functionaliteit met design – en dat is duidelijk zichtbaar!

Wil je meer weten over Taurac armaturen? Onze accountmanagers staan voor je klaar! Bel ons direct: +31(0)252-22 70 70.

> IN HET KORT

BASIC

- Decentraal
- 3 jaar garantie
- 35-50.000 branduren
- Voorzien van testknop

PLUS

- Decentraal
- 3 jaar garantie
- 75.000 branduren
- Automatische zelftest

PREMIUM

- Centraal & decentraal
- 5 jaar garantie
- 100.000 Branduren
- Testknop, automatische zelftest en op afstand uitlezen.



TAURAC BASIC

> KWALITEIT TEGEN EEN BETAALBARE PRIJS

Geschikt voor onder andere horeca, kantoren, winkels en tijdelijke panden. Met een lange levensduur en eenvoudige installatie, zijn deze armaturen kostenefficiënt en milieubewust.

Met de mogelijkheid tot accessoires en vervangbare binnenwerken, biedt Taurac Basic een voordelige oplossing voor beperkte budgetten.


B1D14601 • BULK TOKYO

Betrouwbaar, robuust, multi-functioneel en IP65-gecertificeerd. Geschikt voor wand- en plafondmontage. 3 jaar garantie, 35.000 branduren. Binnenwerk na 4 jaar vervangbaar voor snellere montage. Uitbreidbaar met accessoires, direct leverbaar. Inclusief pictogrammen.



E1D14603 • FLAT OSAKA

Populaire vluchtwegindicator uit het Taurac assortiment. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Eenvoudige installatie, inclusief pictogrammen. 50.000 branduren, 3 jaar garantie. Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.




I1D13601 • SPOT SEOUL

Geschikt als opbouw- en inbouw vluchtwegverlichting. Inclusief 2 lenzen. Voor IP20 locaties zonder water en stof. Alleen voor nood. Verkrijgbaar met plexiglasplaat I1D14601 voor vluchtweg-signalering.



I1D14601 • SEOUL PICTO

Spot Seoul met heldere kap voor opbouw- en inbouwvluchtwegverlichting. Geschikt voor IP20 locaties zonder water en stof. Alleen voor nood. Plexiglasplaat pictogram apart bestellen: A403-L/R, A403-BW, A403-B of A403-O.





TAURAC

RENOVATIE

PLAAT

MET SPOT DENVER

> NIEUWE ARMATUREN IN BESTAANDE PLAFONDUITSPARINGEN

De universele renovatieplaat A501 zorgt ervoor dat bestaande plafonduitsparingen gemakkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden zonder dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit bespaart tijd en kosten, en voorkomt dat plafondplaten volledig vervangen moeten worden.

De renovatieplaat heeft bovendien een strakke, moderne uitstraling die het plafond weer als nieuw laat ogen. Optimaliseer je renovatieprojecten door te profiteren van het eenvoudige installatieproces.


“Ook te gebruiken in combinatie met opbouw noodverlichting”



SPOT DENVER • PLUS-LIJN


Ontdek deze veelzijdige inbouwspot, speciaal ontworpen voor optimale veiligheid en gebruiksgemak. De Spot Denver wordt vaak gecombineerd met de renovatieplaat, voor een strakke en professionele afwerking.

Lees meer over de Spot Denver op blz. 13.



1.

1. De renovatieplaat is geschikt voor meerdere gatmaten. Kies het juiste gatmaat en boor deze eenvoudig en snel door.



2.

2. Nadat het gat is geboord, kan het gekozen armatuur in de plafondplaat bevestigd worden.



3.

3. Het eindresultaat is een strak afgewerkte plaat met armatuur die zo in een bestaande plafonduitsparing geplaatst kan worden.

> GESCHIKT VOOR MEERDERE ARMATUREN

De renovatieplaat is geschikt voor zowel de Spot Denver als diverse andere inbouwarmaturen, wat het een veelzijdige keuze maakt voor verschillende oplossingen.

Dankzij de flexibele gatmaten en eenvoudige montage is de plaat inzetbaar voor meerdere typen armaturen en kan hij ook worden gebruikt in combinatie met opbouw noodverlichting.

> SPECIFICATIES

- Geschikt voor meerdere gatmaten
- Afmetingen: 413 x 69 x 177 mm
- Materiaal: Wit polycarbonaat
- Snelle en eenvoudige montage

> TOEPASSINGEN

- Kantoren
- Winkels
- Scholen
- Horeca
- Musea
- Zorginstellingen

TAURAC PLUS

> ARMATUREN MET AANDACHT VOOR DESIGN

Deze Taurac Plus armaturen, met een luxe uitstraling, zijn ideaal voor locaties waar esthetiek van groot belang is, zoals hotels, restaurants, en moderne kantoorruimtes. Compleet geleverd met accessoires en pictogrammen, allemaal in één pakket.

Onze armaturen bieden een gegarandeerde levensduur van minimaal 75.000 branduren wat zorgt voor langdurige betrouwbaarheid en duurzaamheid. Taurac Plus is veelzijdig en geschikt voor diverse installaties, inclusief eenvoudige wandmontage, inbouwmontage en opbouwmontage.



E3D14603
PLEX PORTLAND

E3D14603 • PLEX PORTLAND

De Plex Portland is een veelzijdig opbouw-armatuur dat, met een optioneel inbouwframe, ook als inbouwarmatuur kan worden geïnstalleerd. Dit model vormt het meest uitgebreide en bijzondere armatuur binnen de Plus-collectie en wordt geleverd als compleet pakket inclusief zeven pictogrammen.

Plex Portland is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage, waardoor het op elke binnenlocatie kan worden ingezet als duidelijke vluchtwegaanduiding. Met een indrukwekkende levensduur van 75.000 branduren en drie jaar garantie is het een duurzame en betrouwbare keuze voor elke ruimte.






B3D14603
BULK MELBOURNE

B3D14603 • BULK MELBOURNE

Een van de bestsellers uit de Taurac Plus-lijn, met een indrukwekkende levensduur van 75.000 branduren. De automatische zelfdiagnose biedt extra gebruiksgemak. Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage.



E3D14602
FLAT DALLAS

E3D14602 • FLAT DALLAS

Een elegante vervanging voor standaard bulkheads dankzij het platte en slanke ontwerp. De led-strip aan de onderkant zorgt voor extra veiligheid bij vluchtwegen. Dit wandopbouwarmatuur heeft een decentrale batterij, 75.000 branduren en is eenvoudig te installeren. Inclusief pictogrammen.



A208
OPAAL V KAP

A208 • OPAAL V KAP

De Opaal V kap is een opbouw-behuizing voor het Melbourne armatuur. De set bevat vier inleg pictogrammen voor flexibele vluchtrichtingen. Het biedt een duurzame en esthetische oplossing.



I3D14503
SPOT DENVER

I3D14503 • SPOT DENVER



Inbouwspot met een binnenmaat van 75 mm, voorzien van een automatische zelftest en twee verwisselbare lenzen, geschikt voor zowel open ruimtes als gangen. Alleen te gebruiken in noodgevallen.



I3D13601
SPOT NEW YORK

I3D13601 • SPOT NEW YORK

Dit armatuur is ideaal als opbouw-armatuur voor vluchtwegverlichting en is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties. De Spot New York wordt geleverd met verschillende lenzen, geschikt voor zowel open ruimtes als gangen.



T1D13601
TWIN DELHI

T1D13601 • TWIN DELHI

Ontworpen om grote ruimtes effectief uit te lichten, zoals evenementenhallen, feesttenten en andere locaties waar vaste noodverlichting niet altijd aanwezig is. Dit armatuur is voorzien van een IP65-bescherming, waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik.





Ø100



Ø125



Ø150



Ø175



Ø200



Ø250

TAURAC

DOWNLIGHT ARROW

> EFFICIËNTE DOWNLIGHTERS VOOR RENOVATIEPROJECTEN

Deze downlighters zijn zeer geschikt voor renovatieprojecten doordat de led-kop en cone uitwisselbaar zijn. Zo kun je jouw bestaande systeemplafond behouden en toch het gewenste lichtniveau bereiken. Ze zijn beschikbaar in meerdere maten, en worden standaard geleverd met een hoogwaardige, schakelbare LED-driver van Tridonic. Door de robuuste metalen behuizing hebben ze bovendien een luxueuze uitstraling. Verkrijgbaar in wit en zwart.

Kies uit verschillende uitvoeringen, zoals standaard aan-uit, DALI dimbaar en noodverlichting, of combineer deze. Deze downlighters besparen tot 60% energie ten opzichte van bestaande verlichting, met een gemiddelde levensduur van 50.000 branduren. Hierdoor geniet je van een snelle terugverdientijd en langdurige efficiëntie.



600*600mm



TAURAC

LED PANEEL LIBERO

> KRACHTIGE VERLICHTING ZONDER VERBLINDING

Taurac LED panelen bieden hoge lichtopbrengst zonder verblinding en zijn een perfecte 1-op-1 vervanging voor TL- en PL-armaturen. Ze zijn eenvoudig te monteren, zelfs bij plafonds met beperkte inbouwhoogte, en beschikbaar in maten 600x600mm en 1200x300mm. Met een lichtopbrengst van 3.600 tot 5.040 lumen en een efficiënte werking van 120 lumen/watt, zorgen ze voor heldere en energiezuinige verlichting.

Geschikt voor inleg-, opbouw- en pendelmontage, met een Tridonic-driver (powerfactor >0,95) en minimaal 50.000 branduren. Optioneel met decentrale noodverlichting.

TAURAC PREMIUM

De ultieme totaaloplossing met accessoires en pictogrammen in één pakket, inclusief extra opties zoals een batterijverwarmer, externe batterij, pendelset en beschermkorf.

> TOPKWALITEIT MET EXTRA OPTIES

Premium armaturen

Deze Premium armaturen bieden topkwaliteit dankzij hun robuuste behuizing, hoogwaardige LED's en geavanceerde elektronica. Ze kunnen moeiteloos concurreren met gerenommeerde A-merken.

Keuzemogelijkheden

De Premium serie biedt een uitgebreide selectie armaturen die perfect aansluiten bij diverse toepassingen en voorkeuren. Kies uit zowel decentrale als centrale armaturen, afhankelijk van de specifieke behoeften.

Daarnaast zijn er designs beschikbaar in kunststof, aluminium of staal, zodat er voor elke situatie een geschikte optie is. Deze veelzijdigheid maakt deze serie een ideale keuze voor elke ruimte.

Taurac



PV6D512112
SLIM LISBON

PV6D512112 • SLIM LISBON

Slim Lisbon is een veelzijdig armatuur dat als opbouw- of inbouwarmatuur kan worden geïnstalleerd met het inbouwframe A561401. Ideaal voor professionals, geschikt voor wand- en plafondmontage. Met 100.000 branduren, 5 jaar garantie en een stijlvol ontwerp, is dit een topper voor de toekomst.



***"Kwaliteitsproducten tegen
een goede prijs, inclusief
uitstekende service"***

Taurac



PE7D512112
PLEX SEVILLA



PE7D512112 • PLEX SEVILLA

Dit plexiglas led-armatuur is geschikt voor wand- en plafondmontage. Met een effectieve lichtstroom van 130 lumen is het veelzijdig en eenvoudig te installeren. De Sevilla biedt 100.000 branduren en heeft 5 jaar garantie. Dit energiezuinige armatuur werkt op slechts 1 Watt en wordt standaard geleverd met pictogrammen.



Taurac



P07D213112
UNIVERSAL LONDON



P07D213112 • UNIVERSAL LONDON

Dit combinatiearmatuur is verkrijgbaar als noodverlichting, signalering of een combinatie van beide. Het kan zowel op de wand als het plafond worden gemonteerd, en is met een inbouwframe eenvoudig in te bouwen. Dit IP65-armatuur, met een plexiglas plaat, is uniek op de markt. Er is ook een versie met speciale lenstechniek, waardoor een installatiehoogte tot maximaal 23 meter mogelijk is. Het product wordt geleverd met 5 jaar garantie.



A561401 • INBOUWFRAME



Dit inbouwframe voor noodverlichting zorgt ervoor dat noodverlichtingsarmaturen netjes en vlak in het plafond of de muur worden geïntegreerd. Geschikt voor de Plex Sevilla en Slim Lisbon (niet voor testknop).

- Strakke en uniforme uitstraling
- Eenvoudige installatie
- Extra bescherming en stevige bevestiging

INTERVIEW


STIJLVOLLE EN FUNCTIONELE NOODVERLICHTING VOOR ELKE RUIMTE



Stephan Backus van Backus Brandpreventie werkt als zelfstandig installateur in het zuiden van Nederland. Met zijn jarenlange ervaring weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om niet alleen functionele, maar ook esthetische oplossingen aan te bieden aan klanten. “Noodverlichting wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad – een lelijk, maar essentieel onderdeel van veiligheid in gebouwen. Maar dat hoeft niet zo te zijn.”

> ZWARTE ARMATUREN EEN BEWUSTE KEUZE VOOR ESTHETIEK

Tijdens een project in een recent verbouwd restaurant, stelde ik voor om zwarte noodverlichtingsarmaturen te gebruiken. De keuze was simpel; waarom zou je standaard witte armaturen ophangen als zwarte armaturen perfect bij de zwarte kozijnen passen? Voor een minimaal prijsverschil kun je iets krijgen dat naadloos aansluit op het zorgvuldig ontworpen interieur.



Dit bleek een schot in de roos, want klanten die veel aandacht besteden aan hun interieur, vinden vaak dat standaard noodverlichting afleidend werkt. Met Taurac's stijlvolle armaturen hoeven ze geen concessies te doen.

> PERSOONLIJKE SERVICE EN DIRECTE LIJNEN

Als zelfstandig installateur heb ik een directe lijn met mijn klanten, wat een groot voordeel is bij het adviseren van de juiste producten. Dankzij de korte communicatielijnen met Taurac kan ik mijn klanten snel en efficiënt van dienst zijn. Deze ondersteuning is uitstekend; je kunt altijd rekenen op deskundig advies en een persoonlijke aanpak.

> KWALITEIT EN INSTALLATIEGEMAK

De Taurac armaturen zijn robuust, functioneel, betrouwbaar en gemakkelijk te installeren. Of het nu gaat om een modern restaurant of een strak kantoorinterieur, Taurac biedt een stijlvolle oplossing die aansluit bij de wensen van mijn klanten.

NU OOK **UITGEVOERD IN ZWART**



> ONS **AANBOD**

Op dit moment hebben we een select aantal armaturen die in het zwart verkrijgbaar zijn. Dit zijn de Flat Dallas, Plex Portland, Spot Seoul en Plex Sevilla.

> WAAROM STEEDS MEER KLANTEN **KIEZEN VOOR ZWARTE ARMATUREN**

Zwarte noodverlichtingsarmaturen worden steeds populairder vanwege hun moderne uitstraling en de mogelijkheid om ze naadloos te integreren in diverse ruimtes zoals kantoren, restaurants en scholen. Ze vallen op tegen een witte muur, wat de veiligheid verhoogt, en zijn ook geschikt voor donkere ruimtes zoals theaters.

NOODVERLICHTING ACCU'S OP MAAT

Taurac biedt op maat gemaakte accupacks voor uiteenlopende toepassingen, waaronder noodverlichting. Dankzij onze uitgebreide ervaring en kennis maken wij vervangende accupacks die dezelfde prestaties leveren als de originele exemplaren.

Voor een optimale vervanging of een compleet nieuwe accupack op maat, bekijk de checklist op deze pagina. Hierin staat welke gegevens onze specialisten nodig hebben om de juiste accu samen te stellen die aansluit op de eisen.

> ACCU'S VOOR NOOD- VERLICHTING

Een betrouwbaar accupack is van cruciaal belang voor noodverlichting, zeker bij decentrale armaturen. Wij leveren een breed scala aan accupacks die aansluiten bij verschillende merken en typen armaturen. Onze specialisten helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

> VOLDOEN AAN NEN-NORMEN

Volgens de NEN 1010- en NEN 1838-normen dienen noodverlichtingsaccu's iedere vier jaar vervangen te worden. Daarom bieden wij een garantie van 4 jaar op al onze accupacks voor noodverlichting.

> CHECKLIST VOOR VERVANGENDE ACCU

Stuur ons de volgende informatie over de huidige accu om de juiste vervangende accu te vinden:

1. Wat zijn de afmetingen van de behuizing en wat is de celopstelling?

- Behuizing: Zorg dat de vervangende accu in de behuizing van het armatuur past.
- Celopstelling:
 - *Side by Side* (cellen naast elkaar)
 - *Stick* (cellen achter elkaar, zoals in een zaklamp)

2. Wat is de voltage?

- Compatibiliteit: Moet overeenkomen met armatuurspecificaties.
- Autonomietijd: Minimaal 1 uur noodverlichting.
- Veiligheid: Voorkom oververhitting of kortsluiting.

3. Wat is de amperage?

- Capaciteit: Bepaalt energieopslag.
- Autonomietijd: Hogere amperage verlengt brandduur.
- Levensduur: Voorkomt overbelasting.

4. Wat is de chemie?

- Zorg dat de chemie gelijk is aan de originele accu:
 - *NiCd, NiMH, of LiFePO4*

VIJF ARMATUREN ÉÉN TYPE ACCU

Ontdek het gemak van één accu voor vijf verschillende noodverlichtingsarmaturen! Hiermee bespaar je tijd en kosten en maak je de installatie en het onderhoud van noodverlichting eenvoudig.

EENVOUD IN ONDERHOUD

Bespaar kostbare tijd

Je kunt nu één accu gebruiken voor vijf van onze noodverlichtingsarmaturen. Door te kiezen voor een of meerdere van deze armaturen maak je de installatie eenvoudiger en efficiënter.

De armaturen zijn ontworpen met verschillende specificaties, zodat er voor iedere ruimte een passende oplossing is. Of je nu te maken hebt met een kantoor, een magazijn of een openbare ruimte, je vindt altijd een armatuur dat aan jouw specifieke behoeften voldoet.

Daarnaast is het gebruik van één accu ook praktisch in termen van onderhoud. Je hoeft niet voor elke armatuur aparte accu's te zoeken, wat de kans op verwarring en fouten vermindert.

Meer weten? Neem contact op met onze account-managers voor aanvullende informatie.



- *Afgebeeld product is een voorbeeld en toont niet de specifieke accu uit dit artikel.*

> ARMATUREN MET DEZELFDE ACCU

1. **Bulk Melbourne (Taurac Plus)**
Bestseller met 75.000 branduren, automatische zelfdiagnose. Voor wand- en plafondmontage.
2. **Plex Portland (Taurac Plus)**
Robuust, IP65-gecertificeerd, binnen en buiten te gebruiken. Eenvoudig te monteren, uitbreidbaar.
3. **Spot Seoul (Taurac Basic)**
Compacte noodverlichting voor opbouw en inbouw (IP20). Inclusief lenzen voor vluchtwegen.
4. **Seoul Picto (Taurac Basic)**
Vluchtwegverlichting voor droge ruimtes (IP20), met pictogramoptie.
5. **Flat Osaka (Taurac Basic)**
Populaire vluchtwegindicator, 50.000 branduren, wand- en plafondmontage.

ASSORTIMENT CONNECTOREN



NOVELPL00

Connectoren
bundel



NOVELPL01

Draden met Female
faston (Zachte Kern)



NOVELPL02

Zwart doorlusdraad
20 cm



NOVELPL03

Connector voor o.a.
Famostar



NOVELPL04

Connector voor o.a.
Blessing / Famostar



NOVELPL05

Connector voor o.a.
Hertek



NOVELPL06

Connector voor o.a.
Etap



NOVELPL08

Connector voor o.a.
Ecolight



NOVELPL09

Connector voor o.a.
Blessing / Famostar



NOVELPL10

Connector voor o.a.
Lightronics



NOVELPL11

Connector voor o.a.
Philips



NOVELPL12

Connector voor o.a.
SEC / Hertek



NOVELPL13

Connector voor
diverse merken



NOVELPL14

Connector voor
diverse merken



NOVELPL15

Connector voor o.a.
Philips



NOVELPL16

Connector voor
diverse merken



NOVELPL17

Connector voor
diverse merken



NOVELPL21

Draden met Female
faston (Harde Kern)



Connector van Blessing naar Etap



Connector voor o.a. Chubb



Connector voor o.a. Van Lien Serenga



Connector voor o.a. Blessing



Connector voor diverse merken



Connector voor o.a. Mackwell



Connector voor o.a. Famostar Flow



Connector voor diverse Noodverlichting



Connector voor o.a. Taurac/Premium Blessing



Zijde Female faston



Connector voor Noodverlichting



Connector voor o.a. Eskaled



Connector voor o.a. Famostar



Connector voor o.a. Taurac Melbourne



NOVELPL01 + Doorvoerconnector



Connector voor o.a. Hertek HZA 003/005



Connector voor o.a. Brisbane & Perth




Connector voor o.a. Honeywell



Connector voor o.a. Taurac Chicago



Draden met Female faston (Zachte Kern)



WWW.TAURAC.COM

WWW.RACA.NL